

# EC GEL ANTS (mravenci) INSEKTICIDNÍ NÁVNADA PROTI MRAVENCŮM V GELOVÉ FORMĚ, PŘIPRAVENA K POUŽITÍ

## Stručný návod k použití + kompletní specifikace

ver.02/150824

EC GEL ANTS je přípravek pro efektivní řešení problémů s mravenci. Praktický systém injekční stříkačky s gelovou insekticidní návnadou eliminující všechny druhy mravenců, zejména těch, kteří se živí cukrem. Tuto gelovou nestékající návnadu můžete jednoduše aplikovat na téměř jakékoli místo. Velmi praktické a čisté řešení. Díky inovativnímu, zpožděnému účinku, je návnada mravenci považována za bezpečnou a dopravena až do jejich hnízda. Obsahuje Bitrex®, extrémně hořkou látku, díky níž je pro lidi a domácí zvířata EC GEL ANTS nechutný a snižuje riziko náhodného požití gelu. Výrobek pro domácí použití s profesionální recepturou. **Použití: Pro neprofesionální použití, produkt může používat i laická veřejnost.**

**POUŽÍVEJTE BIOCIDY BEZPEČNÝM ZPŮSOBEM. PŘED POUŽITÍM SI VŽDY PŘEČTĚTE ETIKETU A INFORMACE O PŘÍPRAVKU.**

## STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ:

### Jak to funguje?

Mravenci si myslí že návnada je potrava, a vezmou ji do hnízda. Celá kolonie (další mravenci i larvy) přijdou proto do kontaktu s EC gelem, který se dostane prostřednictvím sdílení potravy a tekutin (trofalaxe), až ke královně. Tímto způsobem je usmrcena i královna a následně je eradikováno celé hnízdo.

### Kam aplikovat a kam ne?

V oblastech, kde jsou mravenci pozorováni, vedle stezek mravenců apod.

### V interiéru

V koupelně (pod umyvadlem), v kuchyni (poblíž spíže), za kuchyňskou linkou, v garážích a podkrovích, poblíž dutin ve stěnách, prasklin a různých mezer, pod vanou, u okenních říms, u ventilačních mřížek apod.

### V exteriéru

Římsy, poblíž odtokových otvorů, kabelové chráničky, stromy, kořeny, pod dřevěné střechy, ploty, květináče atd. Aplikujte pod římsy a u prahů dveří, aby se zabránilo vnikání mravenců do domu.

**Neaplikujte** do zásuvek, elektrických rozvodů nebo do jakýchkoliv elektrických nebo elektronických přístrojů. **Neaplikujte** na rozpálené nebo horké plochy jako jsou radiátory, kamna apod.!!!

### Jak a kolik aplikovat?

Stříkačkou naneste proužky dlouhé přibližně 3 cm na doporučená místa.

### Pro nejlepší výsledky

Po několika dnech zkontrolujte oblast, která byla zamořena mravenci a v případě potřeby návnadu znovu aplikujte, dokud není kolonie mravenců zcela odstraněna. Pokud nemusíte, **NEAPLIKUJTE NA MÍSTA VYSTAVENÁ PŘÍMÉMU SLUNEČNÍMU ZÁŘENÍ** – dochází tak k předčasnému vysušení gelu a rychlejší ztrátě přitažlivosti gelu pro mravence!

## KOMPLETNÍ SPECIFIKACE:

**EC GEL ANTS** je insekticidní návnada v gelové formě účinná proti běžným a tropickým mravencům, včetně mravence černého (*Lasius niger*), mravence argentinského (*Linepithema humile*) a mravence faraonského (*Monomorium pharaonis*). Přípravek lze použít v interiéru (bytové, průmyslové, veřejné a komerční nebo institucionální budovy) a kolem budov (obvody budov, terasy a soukromé zahrady). Produkt je dodáván v praktické injekční stříkačce, kterou se snadno aplikuje, a slouží k hubení tří výše uvedených druhů mravenců.

Použití přípravku EC GEL ANTS způsobuje vyhubení (eradikaci) celé kolonie mravenců. Díky inovativnímu, opožděnému účinku, je návnada mravenci považována za bezpečnou potravu a odnesena až do hnízda. Celá kolonie (další mravenci i larvy) přijdou proto do kontaktu s EC gelem, který se dostane prostřednictvím sdílení potravy a tekutin až ke královně (jev zvaný trofalaxe). Tímto způsobem je usmrcena i královna a následně je eradikováno celé hnízdo.

**ZPŮSOB APLIKACE:** Nanášejte gel jako kapky nebo jako linky (proužky) o délce 10 až 30 mm. Aplikujte v místech, kde jsou mravenci pozorováni nebo do návnadové stanice, dále pak v místech, kde je zjištěna jejich přítomnost. Místa, kde se mravenci pravděpodobně také nacházejí a kde je třeba aplikovat gel, jsou: duté stěny, trhliny a štěrby v kuchyni, koupelně, pod dřezem, spodní okraje oken, větrací otvory, garáže, podkroví apod. Doporučujeme si před aplikací nástrahy umýt ruce a zamezit tak její kontaminaci intenzivními pachy jako je tabák, parfémy atd. Nerozstříkujte ani nerozprašujte jiné chemické produkty poblíž místa, kam byl nanesen EC GEL ANTS. Mohlo by dojít ke snížení přitažlivé schopnosti návnady a jejího znechucení pro mravence. Nenanášejte návnadu na dřevo ani jiné porézní, savé povrchy. V případě, že nenaleznete vhodný nesavý povrch, naneste produkt na neporézní podklad, například na plastovou podložku, kterou zajistíte proti posunutí. Místa s naneseným gelem často kontrolujte.

**Venkovní použití:** Venku (terasy, dvorky, zahrady) aplikujte gel na místa, kde se s největší pravděpodobností mravenci vyskytují, jako jsou: Okraje střeš, římsy, místa s kabely či potrubím, které prostupují do struktury budov. Po několika dnech zkontrolujete místa aplikace gelu a je-li to nutné, opakujte ošetření, abyste získali plnou kontrolu nad kolonií mravenců. Venku je nutné aplikaci opakovat, pokud atmosférické podmínky ovlivnily produkt (déšť, nechtěné vystavení přímému slunečnímu záření, znečištění...).

Pokud možno, vždy odstraňte alternativní zdroje potravy v okolí, které by mohly konkurovat nástraze. Ačkoliv přípravek obsahuje hořkou látku BITREX, která snižuje riziko náhodného požití přípravku lidmi nebo domácími zvířaty, měl by být přípravek aplikován v oblastech nepřístupných pro domácí zvířata a děti by měly být udržovány mimo dosah aplikovaného přípravku. Gel aplikujte mimo dosah přímého slunečního záření, aby nevyšchl.

**DÁVKOVÁNÍ:** Aplikujte 0.2 g/m<sup>2</sup>, tj. 1 proužek o délce cca 3 cm na 1 m<sup>2</sup>. Po 7 dnech zkontrolujte místa nanesení gelu a aplikaci návnady zopakujte, pokud došlo k jejímu spotřebování a výskyt mravenců přetrvává. Opakované použití: 3 měsíce po likvidaci zamoření mravenci, je možné gel použít znovu.

**OPATŘENÍ KE ZMÍRNĚNÍ RIZIKA:** Zabraňte kontaktu produktu s očima a pokožkou. Existuje-li možnost přímého kontaktu při manipulaci s produktem, mějte při zacházení s chemikáliemi nasazeny ochranné rukavice. Používejte patřičné osobní ochranné pracovní prostředky. Nepoužívejte na často čištěná místa. Produkt neaplikujte na místa, která byla poslední dobou ošetřena jiným insekticidem nebo do návnadových stanic ve kterých byl dříve použit jiný insekticid. Tento produkt by měl být používán střídavě s jinými produkty, které neobsahují stejnou účinnou látku. Opakované použití produktu používejte pouze, pokud zamoření přetrvává. Produkt používejte pouze v doporučených dávkách a intervalech. Pokud produkt používáte v okolí budov, neaplikujte jej v blízkosti vodovodních odpadů. Pokud je ošetřované místo napojeno na sběr dešťové vody nebo na kanalizaci, používejte produkt pouze na místa, která nejsou vystavena zatopení nebo namočení, tedy chráněná před deštěm, zaplavením nebo čistící vodou. Produkt je nutno aplikovat bezpečně za účelem potlačení rizika konzumace dětmi či zvířaty. Zabraňte vniknutí produktu do vodoteče či kanalizace a do půdy. Nevyhazujte do domovního odpadu. Produkt nesmí být nanesen na povrchy, na nichž se připravují, konzumují nebo skladují potraviny nebo krmivo. V potravinářském průmyslu můžeme produkt používat pouze v místech s absencí potravin kromě míst (skladů), kde se potraviny nacházejí v náležitém obalu. Přijměte taková vhodná opatření, aby se přípravek nedostal do potravního řetězce (např. kontaminovanými potravinami, vybavením, nástroji apod.)

**POKYNY PRO PRVNÍ POMOC:** Necítíte-li se po expozici dobře nebo přetrvávají-li potíže, je nutné vyhledat lékařské ošetření. Při bezvědomí uložit postiženého do stabilizační polohy na boku a přivolat lékaře. Při bezvědomí nepodávat nic ústy. **Při nadýchání:** Vyvedte postiženého na čerstvý vzduch, udržujte jej v klidu a teple. Při potížích vyhledejte lékaře. **Při styku s kůží:** Odstraňte kontaminovaný oděv. Důkladně omyjte zasažené místo vodou a mýdlem. Přetrvávají-li potíže vyhledejte lékaře. **Při zasažení očí:** Otevřené oči okamžitě vypláchnout vodou. Pokud má postižený kontaktní čočky, neprodleně je vyjměte. Přetrvávají-li potíže vyhledejte odborného lékaře. **Při požití:** Nevyměňujte zvracení. Vypláchněte ústa vodou. Vyhledejte lékaře. Nejsou známy akutní či pozdní účinky vzešlé ze styku s výrobkem. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření: Speciální prostředky nejsou určeny. Léčba je symptomatická.

POKUD POTŘEBUJETE RADU LÉKAŘE, MĚJTE PO RUCI OBAL PŘÍPRAVKU A OBRAŤTE SE NA TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. Telefon 224 91 92 93 nebo 224 91 54 02.

**POKYNY K BEZPEČNÉ LIKVIDACI PRODUKTU A JEHO OBALU:** Odstraňte obal, nepotřebovaný přípravek a materiály kontaminované přípravkem jejich odevzdáním ve sběrném dvoru do části nebezpečného odpadu nebo oprávněné osobě. Katalogové číslo odpadu EWC: 20 01 19\* - pesticidy. 15 01 10\* - obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné.

**PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ A DOBA TRVANLIVOSTI PŘÍPRAVKU:** Stabilita produktu při jeho skladování v původním neotevřeném obalu, je za doporučených podmínek 3 roky. Produkt skladujte v původním obalu. Obaly udržujte hermeticky uzavřené. Skladujte na suchém, nejlépe chladném a dobře větraném místě při teplotách mezi 5 °C a 45 °C.

Upozornění: Výrobce garantuje složení a obsah produktu. Odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé v důsledku událostí mimo kontrolu výrobce, za škody vzniklé nesprávným použitím, nesprávným skladováním nebo nesprávnou aplikací výrobku, nese uživatel.

Ušchovejte si vnější papírový obal s informacemi o přípravku až do úplného spotřebování nástrahy v injekční stříkačce.

**POUŽÍVEJTE BIOCIDY BEZPEČNÝM ZPŮSOBEM. PŘED POUŽITÍM SI VŽDY PŘEČTĚTE ETIKETU A INFORMACE O PŘÍPRAVKU.**

**ČÍSLO POVOLENÍ:** CZ-0020040-0000

**SLOŽENÍ:** Imidaklopid (CAS 138261-41-3) 0.01%, Bitrex® (CAS 3734-33-6) 0.008%

**ÚČINNÁ LÁTKA:** Imidaklopid

**TYP PRODUKTU:** Biocidní přípravek PT18

**POUŽITÍ:** Pro neprofesionální použití, produkt může používat laická veřejnost.

**OBSAH:** 10 g

**UFI:** XC00-X01G-N00U-F1SJ

**ŠARŽE A DATUM SPOTŘEBY:** uvedeno na obalu stříkačky

Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Odstraňte obsah/obal předáním ve sběrném dvoru do části nebezpečného odpadu nebo oprávněné osobě.

**DISTRIBUCE:**

Michal Flora, Komenského 700/42, 75002 Přerov,  
info@mw-shop.cz | www.mw-shop.cz  
tel. +420608205266

**VÝROBCE A DRŽITEL POVOLENÍ:**

MYLVA S.A.  
Via Augusta, 48  
08006 – Barcelona  
Tel. +34 93 415 32 26  
mylva@mylva.eu – www.mylva.eu  
Výrobno v EU.

