

VOC v g/l kat. A/f (2007/2010): 150/130, obsah VOC v g/l: 210

Nebezpečné látky: obsahuje 2-butoxyethan-1-ol

Účinné látky: kvartérni amoniové sloučeniny **27 g/kg**, IPBC 2 g/kg, tebukonazol 2 g/kg, propikonazol 2 g/kg, fenoxycarb **0,3 g/kg**, cypermetrin 13 g/kg, N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane -1,3-diamine **0,9 g/kg**. **Obsahuje propiconazol a IPBC.**

CZ: **Může vyvolat alergickou reakci. SK: Může vyvolat alergickou reakciu.**



moset
DERON[®] PLUS

DERON-I

BIOCIDNÍ NAPOUŠTĚDLO

VODOU
ŘEDITELNÝ KONCENTRÁT
- LIKVIDACE HMYZU
V NAPADNUTÉM DŘEVĚ
A DLOUHODOBÁ
PREVENCE
- DVOJÍ ÚČINNOST
(LIKVIDACE + PREVENCE)



hmyz larvy vajíčka



VDYDATNOST 1 kg = 25 m²
(min. dávkování 40 g přípravku na 1 m²)

Ochrana dřeva napadnutého dřevokazným hmyzem

Likvidace hmyzu + Dlouhodobá prevence (2 v 1) - ředění vodou 1:3

POUŽITÍ PRO INTERIÉR I EXTERIÉR

CZ DERON-I je lihový koncentrát určený na ochranu dřeva, které je již napadnuté dřevokazným hmyzem. Přípravek má likvidační účinnost na živý hmyz a současně vytváří i dlouhodobou preventivní ochranu proti dřevokazným houbám, hmyzu, zamodření a plísním. Minimální dávkování přípravku pro povrchové aplikace (nátěr, postřik) je **40 g/m²** dřeva a to pro interiéry (tř. 1, 2) i exteriéry (tř. 3). Jedná se o přípravek nové generace, jehož účinné látky se fi xují na dřevní hmotu a případně moknuti nezpůsobuje ztrátu účinnosti ochrany (Povrchová ochrana pro exteriéry jen s krycím nátěrem). Dřevo, které je napadnuto dřevokazným hmyzem (zahlované larvy) ošetříme v oblasti napadnutí povrchové přípravkem DERON-I + cca 0,3 m na každou stranu od místa napadnutí. Likvidace probíhá bezkontaktním působením (molekul) účinné látky. Za dobu působení v délce 12 týdnů je tato účinnost (úhyn) u přípravku DERON-I ve výši 70%. Části dřeva, které nejsou napadnuty hmyzem můžeme ošetřit přípravkem s preventivní účinností proti hmyzu např. Deron Profi (nižší náklady na ochranu). DERON-I vyrábí bezbarvý nebo barevný-červený signalizace ochrany. Bezbarvý přípravek nezpůsobuje zažloutnutí povrchu dřeva. **Přípravek nesmí být používán** na ochranu dřevěných hraček a dřeva v přicházejícího do styku s potravinami, krmivými a pitnou vodou. Typové označení přípravku dle ČSN 49 0600-1: FB, B, P, Ip, 1, 2, 3, S. DERON-I se ředí vodou nebo lihem v poměru **1:3**. **Pro povrchovou ochranu dřeva** (nátěr, postřik) je minimální dávkování aplikačního roztoku **160 g/m²** plochy dřeva (1x až 2x nátěr nebo postřik). Dřevo, které hodláme ošetřit je nutné zbavit nečistot případně starých nátěrů, dále povrch dřeva nesmí být mokry. **VDYDATNOST: 1 kg ošetří 25 m². Kategorie uživatelů:** neprofesionální a profesionální. **SKLADOVÁNÍ:** přípravek se skladuje v původních obalech odděleně od potravin, nápojů a krmiv při teplotě od +2 °C do +35 °C. Doba použitelnosti je 36 měsíců od data výroby. Výrobce neručí za škody vzniklé nesprávným použitím přípravku. **NEBEZPEČÍ:** (H-věty) **Dráždí kůži. Způsobuje** vážné podráždění očí. **Vysocetoxický** pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Zdraví škodlivý při požití, při styku s kůží nebo při vdechování. Používejte biocidy bezpečně - před použitím si vždy přečtěte údaje na štítku. **Pokyny pro bezpečné zacházení:** (P-věty) **Jeli nutná lékařská pomoc,** mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. **Uchovávejte** mimo dosah dětí. **Nevedyčujte** prach/dým/ plyn/mlhu/páry/aerosoly. **Po manipulaci** důkladně omýjte ruce a zasažené části těla. **Při používání** tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekurte. **Používejte pouze** venku nebo v dobře větraných místnostech. **Zabraňte** uvolnění do životního prostředí. **Používejte ochranné** rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/ obličejový štít. **PŘI POŽITÍ:** Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ-INFORMAČNÍ-STŘEDISKO/lékaře. **PŘI STYKU S KŮŽÍ:** Opláchněte kůži velkým množstvím vody/mýdla. **PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:** Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Nečistěte-li se dobře volejte TOXIKOLOGICKÉ-INFORMAČNÍ-STŘEDISKO/lékaře. Vypláchněte ústa. **Přetrává-li** podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. **Kontaminovaný oděv** slékněte. **Odstraňte** obsah / obal dle pokynů výrobce nebo osoby oprávněné k nakládání s odpady. **Při práci:** větrejte pracoviště, při postřiku použijte respirátor, sanační vody použijte na přípravu aplikačních roztoků. **Při aplikaci zabraňte styku s difúzní folií.** OBAL likvidujte jako nebezpečný odpad - obal se nesmí používat opakovaně. **Registrace v ČR: oznámení č. j. MZDR 20037/2018/SOZ**

1 kg



Nebezpečí
Nebezpečnostvo

SK DERON-I je lihový koncentrát určený na ochranu dřeva napadnutého dřevokazným hmyzem. Přípravek má likvidační účinnost na živý hmyz a současně vytváří dlouhodobou prevenci proti dřevokazným houbám, hmyzu, zafarbeníu a plísním. Mini. dávkování přípravku pro povrchové aplikace (nátěr, postřek) je **40 g/m²** pre interiéry (tr. 1, 2) i exteriéry (tr. 3). DERON-I je prípravok novej generácie, ktorého účinné látky sa po zaschnutí fixujú na drevnú. Pre exteriéry je nutné ošetrené drevo prekryť povrchovým nátěrom. **Drevo napadnuté dřevokazným hmyzom** (zahlované larvy) ošetříme povrchovo lokálně v oblasti napadnutí / +0,3 m na každou stranu od místa napadnutí / přípravkem DERON-I. Likvidační účinnost (úhyn) je po 12 týdnů působení přípravku DERON-I vo výšce 70%. **Ostatnú časť dřeva, ktorá nie je hmyzom napadnutá** je možno ošetřit cenovo prístupnějším přípravkom s preventivnou účinností proti hmyzu napr. Deron Profi. Přípravek DERON-I sa vyrába v bezfarebnej alebo signalizačnej - čerenej variante. Bezfarebný prípravok nespôsobuje zažltnutie povrchu dřeva. **Přípravok nesmie byť použitý** na ochranu dřevěných hraček a dřeva přicházejícího do styku s potravinami, krmivom a pitnou vodou. **Typové označenie podľa STN: 49 0600-1: Iv, P, B, W, 2.** DERON-I sa riedi vodou nebo lihom v pomere 1:3. Pre povrchovú ochranu dřeva (formou nátěru alebo postřeku) je minimální dávkovanie aplikačného roztoku **160 g/m²** (tj. 1-2 x nátěr alebo postřek). Pred aplikáciou musí byť drevo suché, čisté, zbavené starých nátěrov. **VDYDATNOST: 1 kg ošetří 25 m² dřeva. SKLADOVÁNIE:** prípravok skladujte v původních obaloch oddelene od potravín, nápojov a krmiv při teplotě +2 °C do +35 °C. Doba použitelnosti je 36 mesiacov od dátumu výroby. Výrobca neručí za škody spôsobené nesprávným použitím přípravku. **Kategória uživatelů: profesionál i spotřebitel. NEBEZPEČENSTVO:** (H-věty) **Dráždí kůži. Spôsobuje** vážne podráždenie očí. **Zdraviu škodlivý** po požití, při styku s kůžou nebo při vdychovaní. **Velmi toxický** pre vodné organismy, s dlhodobými účinkami. **Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie:** (P-vety) **Ak je potrebná lekárska pomoc,** majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. **Uchovávejte** mimo dosahu dětí. **Používanie** tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nefajčite. **Používejte výrobok** iba venku nebo v dobre vetraných priestoroch. **Zabraňte uvoľneniu** do životného prostredia. **Noste** ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. **PO POŽITÍ:** **Okamžite** volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára. **PRI KONTAKTE S POKOŽKOU:** Umyte veľkým množstvom vody/mýdla. **PO ZASIAHNUTÍ OČÍ:** Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. **Ak použivate** kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. **Nečistite-li se** dobre volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMACNÉ CENTRUM/ lekára. **Vypláchnete** ústa. **Pokud** podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc/ošetrenie. **Kontaminovaný oděv vyzlečte. Uchovávejte** uzamknuté. **Zneškodnite** obsah/ nádobu podľa pokynov výrobcu alebo osoby oprávnenej pre nakladanie s odpadmi. **Při postřiku** majte respirátor. Sanačné vody použijete na prípravu AR. **Při aplikácii zabraňte styku s difúznou foliou.** OBAL likvidujte ako nebezpečný odpad. Obal je zakázané používať opakovaně. **Registrácia v SR: bio/1048/D/18/CCHLP**